

P típusú préselt rostélyrács

Leggyakrabban előforduló rácsok

Főborda (mm)	Szemméret (mm)				Mellékbor (mm)	Műszaki levél
	33/33 (kg/m ²)	20/33 (kg/m ²)	Súly (kg/m ²)	33/12,5 (kg/m ²)		
20/1,5	12,66	18,1	18,3	20,63	8/1,5	
25/1,5	14,91	21,7	20,58	24,29	8/1,5	
30/1,5	16,91	24,93	22,36	27,33	8/1,5	
40/1,5	21,25	31,93	26,74	34,28	8/1,5	
20/2	14,64	22,11	19,77	23,71	8/1,5	
25/2	17,41	26,82	22,54	28,23	8/1,5	
30/2	19,85	30,08	25,32	32,72	8/1,5	
35/2	22,58	34,54	28,1	37,24	8/1,5	
40/2	25,31	38,95	30,88	41,75	8/1,5	
25/3	26,68	38,66	38,2	44,26	10/2	
30/3	30,85	46	41,61	51,09	10/2	
35/3	35,02	52,86	45,66	57,67	10/2	
40/3	39,15	59,33	49,9	64,47	10/2	
50/3	47,48	72,7	58,37	78,07	10/2	
60/3	55,8	86,07	66,84	91,68	10/2	
70/3	64,13	99,43	75,31	105,28	10/2	
30/4	41,33	61,14			12/3	
35/4	46,78	69,9			12/3	



raktáron



szállítás 2 héten belül



szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük

Főborda (mm)	Szemméret (mm)				Mellékboroda (mm)	Műszaki levél
	33/33 (kg/m ²)	20/33 (kg/m ²)	Súly 33/12,5 (kg/m ²)	20/20 (kg/m ²)		
40/4	52,23	78,65			12/3	
50/4	66,01	99,03			12/3	
60/4	74,04	113,66			12/3	
70/4	84,94	131,17			12/3	
40/5	67,66	100,09			15/4	
50/5	81,05	121,59			15/4	
60/5	94,43	143,09			15/4	
70/5	107,82	164,58			15/4	
80/5	121,21	186,08			15/4	
90/5	138,61	211,45			15/4	
100/5	147,99	229,07			15/4	

 raktáron
  szállítás 2 héten belül
  szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük
[vegye fel velünk a kapcsolatot.](#)

Rostélyrácsok

P típusú tűzihorganyzott rácsok- raktárkészlet

Főborda (mm)	Szemméret (mm)	Rács mérete (mm)	Raktárkészlet
30 x 2	33 x 33	200 x 1000	✓
30 x 2	33 x 33	300 x 1000	✓
30 x 2	33 x 33	500 x 1000	✓
30 x 2	33 x 33	600 x 1000	✓
30 x 2	33 x 33	800 x 1000	✓
30 x 2	33 x 33	1000 x 1000	✓
30 x 2	33 x 33	1200 x 1000	✓
30 x 3	33 x 33	1000 x 1000	✓
30 x 3	33 x 33	1200 x 1000	✓

✓ raktáron 2 szállítás 2 héten belül 4 szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük [vegye fel velünk a kapcsolatot.](#)

Rostélyrácsok

P típusú-szénacél rácsok-raktárkészlet

Főborda (mm)	Szemméret (mm) (mm)	Rács mérete (mm)	Raktárkészlet
30 x 2	30 x 30	1000 x 1000	

 raktáron  szállítás 2 héten belül  szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük [vegye fel velünk a kapcsolatot.](#)

Teherbírás

Préselt rácsok (Főborda 20/2 - 40/3)

Alátámasztás (mm)		Főborda x vastagság (mm)								
		20/2	25/2	25/3	30/2	30/3	30/4	35/3	40/2	40/3
200	Fp	7,17	11,11	16,67	15,86	23,79	31,73	32,07	27,68	41,52
	f	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Fv	115	180	270	259	389	518	529	461	691
	fv	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
300	Fp	3,59	5,56	8,33	7,93	11,90	15,86	16,03	13,84	20,76
	f	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03
	Fv	51	80	120	115	173	230	235	205	307
	fv	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
400	Fp	2,39	3,70	5,56	5,29	7,93	10,58	10,69	9,23	13,84
	f	0,12	0,1	0,1	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06
	Fv	29	45	68	65	97	130	132	115	173
	fv	0,13	0,1	0,1	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06
500	Fp	1,79	2,78	4,17	3,97	5,95	7,93	8,02	6,92	10,38
	f	0,18	0,15	0,15	0,12	0,12	0,12	0,11	0,09	0,09
	Fv	18	29	43	41	62	83	85	74	111
	fv	0,2	0,16	0,16	0,16	0,13	0,13	0,11	0,1	0,1
600	Fp	1,43	2,22	3,33	3,17	4,76	6,35	6,41	5,54	8,30
	f	0,26	0,21	0,21	0,17	0,17	0,17	0,15	0,13	0,13
	Fv	13	20	30	29	43	58	59	51	77
	fv	0,29	0,23	0,23	0,19	0,19	0,19	0,16	0,14	0,14

 raktáron
  szállítás 2 héten belül
  szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük

Alátámasztás (mm)		Főborda x vastagság (mm)								
		20/2	25/2	25/3	30/2	30/3	30/4	35/3	40/2	40/3
700	Fp	1,2	1,85	2,78	2,64	3,97	5,29	5,34	4,61	6,92
	f	0,35	0,28	0,28	0,23	0,23	0,23	0,2	0,17	0,17
	Fv	9	15	22	21	32	42	43	38	56
800	Fp	1,02	1,59	2,38	2,27	3,40	4,53	4,58	3,95	5,93
	f	0,45	0,36	0,36	0,30	0,30	0,30	0,26	0,23	0,23
	Fv	7	11	17	16	24	32	33	29	43
900	Fp	0,9	1,39	2,08	1,98	2,97	3,97	4,01	3,46	5,19
	f	0,57	0,45	0,45	0,38	0,38	0,38	0,32	0,28	0,28
	Fv	6	9	13	13	19	26	26	23	34
1000	Fp	0,80	1,23	1,85	1,76	2,64	3,53	3,56	3,08	4,61
	f	0,69	0,55	0,55	0,46	0,46	0,46	0,4	0,35	0,35
	Fv	5	7	11	10	16	21	21	18	28
1100	Fp	0,72	1,11	1,67	1,59	2,38	3,17	3,21	2,77	4,15
	f	0,83	0,67	0,67	0,55	0,55	0,55	0,48	0,42	0,42
	Fv	4	6	9	9	13	17	17	12	23
1200	Fp	0,65	1,01	1,52	1,44	2,16	2,88	2,92	2,52	3,77
	f	0,98	0,79	0,79	0,66	0,66	0,66	0,56	0,49	0,49

 raktáron
  szállítás 2 héten belül
  szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük

Alátámasztás (mm)	Főborda x vastagság (mm)									
	20/2	25/2	25/3	30/2	30/3	30/4	35/3	40/2	40/3	
	Fv	3	5	8	7	11	14	15	13	19
	fv	1,14	0,91	0,91	0,76	0,76	0,76	0,65	0,57	0,57
1300	Fp	0,60	0,93	1,39	1,32	1,98	2,64	2,67	2,31	3,46
	f	1,15	0,92	0,92	0,77	0,77	0,77	0,66	0,57	0,57
	Fv	3	4	6	6	9	12	13	11	16
	fv	1,34	1,07	1,07	0,89	0,89	0,89	0,77	0,67	0,67
1400	Fp	0,55	0,85	1,28	1,22	1,83	2,44	2,47	2,13	3,19
	f	1,33	1,06	1,06	0,88	0,88	0,88	0,76	0,66	0,66
	Fv	2	4	6	5	8	11	11	9	14
	fv	1,56	1,24	1,24	1,04	1,04	1,04	0,89	0,78	0,78
1500	Fp	0,51	0,79	1,19	1,13	1,7	2,27	2,29	1,98	2,97
	f	1,52	1,21	1,21	1,01	1,01	1,01	0,87	0,76	0,76
	Fv	2	3	5	5	7	9	9	8	12
	fv	1,79	1,43	1,43	1,19	1,19	1,19	1,02	0,89	0,89
1600	Fp	0,48	0,74	1,11	1,06	1,59	2,12	2,14	1,85	2,77
	f	1,72	1,38	1,38	1,15	1,15	1,15	0,98	0,86	0,86
	Fv	2	3	4	4	6	8	8	7	11
	fv	2,03	1,63	1,63	1,35	1,35	1,35	1,16	1,02	1,02
1700	Fp	0,45	0,59	1,04	0,99	1,49	1,98	2,00	1,73	2,59
	f	1,94	1,55	1,55	1,29	1,29	1,29	1,11	0,97	0,97
	Fv	2	2	4	4	5	7	7	6	10
	fv	2,29	1,83	1,83	1,53	1,53	1,53	1,31	1,15	1,15

 raktáron
  szállítás 2 héten belül
  szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük

Alátámasztás (mm)		Főborda x vastagság (mm)								
		20/2	25/2	25/3	30/2	30/3	30/4	35/3	40/2	40/3
1800	Fp	0,42	0,65	0,98	0,93	1,4	1,87	1,89	1,63	2,44
	f	2,17	1,73	1,73	1,44	1,44	1,44	1,24	1,08	1,08
	Fv	1	2	3	3	5	6	7	6	9
	fv	2,57	2,06	2,06	1,71	1,71	1,71	1,47	1,29	1,29
1900	Fp	0,40	0,62	0,93	0,88	1,32	1,76	1,78	1,54	2,31
	f	2,41	1,93	1,93	1,6	1,6	1,6	1,38	1,2	1,2
	Fv	1	2	3	3	4	6	6	5	8
	fv	2,87	2,29	2,29	1,91	1,91	1,91	1,64	1,43	1,43
2000	Fp	0,38	0,58	0,88	0,83	1,25	1,67	1,69	1,46	2,19
	f	2,66	2,13	2,13	1,77	1,77	1,77	1,52	1,33	1,33
	Fv	1	2	3	3	4	5	5	5	7
	fv	3,17	2,54	2,54	2,12	2,12	2,12	1,81	1,59	1,59

 raktáron
  szállítás 2 héten belül
  szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük
[vegye fel velünk a kapcsolatot.](#)

Terhebíráás

Préselt rács (főborda 40/4 - 100/5)

Alátámasztás (mm)		Főborda x vastagság / mm/												
		40/4	40/5	50/3	50/4	50/5	60/3	60/4	60/5	70/3	70/4	70/5	80/5	100/5
200	Fp	55,36	69,2	63,65	84,86	106,1	89,99	120	150	120,1	160,1	200,2	256,2	384,5
	f	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Fv	922	1152	1080	1440	1800	1555	2074	2592	2117	2823	3528	4609	7201
	fv	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
300	Fp	27,68	34,6	31,82	42,43	53,04	45	60	75	60,05	80,06	100,1	128,1	192,2
	f	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
	Fv	410	512	480	640	800	691	922	1152	941	1255	1568	2048	3200
	fv	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
400	Fp	18,45	23,07	21,22	28,29	35,36	30	40	50	40,03	53,37	66,72	85,4	128,2
	f	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
	Fv	230	288	270	360	450	389	518	648	529	706	882	1152	1800
	fv	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
500	Fp	13,84	17,3	15,91	21,22	26,52	22,5	30	37,5	30,02	40,03	50,04	64,05	96,12
	f	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,06	0,09	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
	Fv	147	184	173	230	288	249	332	415	339	452	565	737	1152
	fv	0,1	0,1	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04
600	Fp	11,07	13,84	12,73	16,97	21,22	18	24	30	24,02	32,02	40,03	51,24	76,90
	f	0,13	0,13	0,1	0,1	0,1	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07	0,05
	Fv	102	128	120	160	200	173	230	288	235	314	392	512	800
	fv	0,14	0,14	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06



raktáron



szállítás 2 héten belül



szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük

Alátámasztás		Főborda x vastagság / mm/												
(mm)		40/4	40/5	50/3	50/4	50/5	60/3	60/4	60/5	70/3	70/4	70/5	80/5	100/5
700	Fp	9,23	11,53	10,61	14,14	17,68	15	20	25	20,02	26,69	33,36	42,7	64,08
	f	0,17	0,17	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,1	0,1	0,1	0,09	0,07
	Fv	75	94	88	118	147	127	169	212	173	230	288	376	588
	fv	0,19	0,19	0,16	0,16	0,16	0,13	0,13	0,13	0,11	0,11	0,11	0,1	0,08
800	Fp	7,91	9,89	9,09	12,12	15,15	12,86	17,14	21,43	17,16	22,87	28,59	36,6	54,93
	f	0,23	0,23	0,18	0,18	0,18	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,11	0,09
	Fv	58	72	68	90	113	97	130	162	132	176	221	288	450
	fv	0,25	0,25	0,2	0,2	0,2	0,17	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15	0,13	0,1
900	Fp	6,92	8,65	7,96	10,61	13,26	11,25	15	18,75	15,01	20,02	25,02	32,03	48,06
	f	0,28	0,28	0,23	0,23	0,23	0,19	0,19	0,19	0,16	0,16	0,16	0,14	0,11
	Fv	46	57	53	71	89	77	102	128	105	139	174	228	356
	fv	0,32	0,32	0,26	0,26	0,26	0,21	0,21	0,21	0,18	0,18	0,18	0,16	0,13
1000	Fp	6,15	7,69	7,07	9,43	11,79	10	13,33	16,67	13,34	17,79	22,24	28,47	42,72
	f	0,35	0,35	0,28	0,28	0,28	0,23	0,23	0,23	0,2	0,2	0,2	0,17	0,14
	Fv	37	46	43	58	72	62	83	104	85	113	141	184	288
	fv	0,4	0,4	0,32	0,32	0,32	0,26	0,26	0,26	0,23	0,23	0,23	0,2	0,16
1100	Fp	5,54	6,92	6,36	8,49	10,61	9	12	15	12,01	16,01	20,02	25,62	38,45
	f	0,42	0,42	0,33	0,33	0,33	0,28	0,28	0,28	0,24	0,24	0,24	0,21	0,17
	Fv	30	38	36	48	60	51	69	86	70	93	117	152	238
	fv	0,48	0,48	0,38	0,38	0,38	0,32	0,32	0,32	0,27	0,27	0,27	0,24	0,19
1200	Fp	5,03	6,29	5,79	7,71	9,64	8,18	10,91	13,64	10,92	14,56	18,2	23,29	34,95
	f	0,49	0,49	0,39	0,39	0,39	0,33	0,33	0,33	0,28	0,28	0,28	0,25	0,2



raktáron



szállítás 2 héten belül



szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük

Alátámasztás (mm)	Főborda x vastagság / mm/													
	40/4	40/5	50/3	50/4	50/5	60/3	60/4	60/5	70/3	70/4	70/5	80/5	100/5	
	Fv	26	32	30	40	50	43	58	72	59	78	98	128	200
	fv	0,57	0,57	0,46	0,46	0,46	0,38	0,38	0,38	0,33	0,33	0,33	0,29	0,23
1300	Fp	4,61	5,77	5,3	7,07	8,84	7,5	10	12,5	10,01	13,34	16,68	21,35	32,04
	f	0,57	0,57	0,46	0,46	0,46	0,38	0,38	0,38	0,33	0,33	0,33	0,29	0,23
	Fv	22	27	26	34	43	37	49	61	50	67	84	109	170
	fv	0,67	0,67	0,54	0,54	0,54	0,45	0,45	0,45	0,38	0,38	0,38	0,34	0,27
1400	Fp	4,26	5,32	4,9	6,53	8,16	6,92	9,23	11,54	9,24	12,32	15,4	19,71	29,58
	f	0,66	0,66	0,53	0,53	0,53	0,44	0,44	0,44	0,38	0,38	0,38	0,33	0,27
	Fv	19	24	22	29	37	32	42	53	43	58	72	94	147
	fv	0,78	0,78	0,62	0,62	0,62	0,52	0,52	0,52	0,44	0,44	0,44	0,39	0,31
1500	Fp	3,95	4,94	4,55	6,06	7,58	6,43	8,57	10,71	8,58	11,44	14,3	18,3	27,46
	f	0,76	0,76	0,61	0,61	0,61	0,51	0,51	0,51	0,43	0,43	0,43	0,38	0,3
	Fv	16	20	19	26	32	28	37	46	38	50	63	82	128
	fv	0,89	0,89	0,71	0,71	0,71	0,6	0,6	0,6	0,51	0,51	0,51	0,45	0,36
1600	Fp	3,69	4,61	4,24	5,66	7,07	6	8	10	8,01	10,67	13,34	17,08	25,63
	f	0,86	0,86	0,69	0,69	0,69	0,57	0,57	0,57	0,49	0,49	0,49	0,43	0,34
	Fv	14	18	17	23	28	24	32	41	33	44	55	72	113
	fv	1,02	1,02	0,81	0,81	0,81	0,68	0,68	0,68	0,58	0,58	0,58	0,51	0,41
1700	Fp	3,46	4,32	3,98	5,3	6,63	5,62	7,50	9,37	7,51	10,01	12,51	16,01	24,03
	f	0,97	0,97	0,77	0,77	0,77	0,65	0,65	0,65	0,55	0,55	0,55	0,48	0,39
	Fv	13	16	15	20	25	22	29	36	29	39	49	64	100
	fv	1,15	1,15	0,92	0,92	0,92	0,76	0,76	0,76	0,66	0,66	0,66	0,57	0,46

 raktáron
  szállítás 2 héten belül
  szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük

Alátámasztás		Főborda x vastagság / mm/												
(mm)		40/4	40/5	50/3	50/4	50/5	60/3	60/4	60/5	70/3	70/4	70/5	80/5	100/5
1800	Fp	3,26	4,07	3,74	4,99	6,24	5,29	7,06	8,82	7,06	9,42	11,77	15,07	22,62
	f	1,08	1,08	0,87	0,87	0,87	0,72	0,72	0,72	0,62	0,62	0,62	0,54	0,43
	Fv	11	14	13	18	22	19	26	32	26	35	44	57	89
	fv	1,29	1,29	1,03	1,03	1,03	0,86	0,86	0,86	0,73	0,73	0,73	0,64	0,51
1900	Fp	3,08	3,84	3,54	4,71	5,89	5	6,67	8,33	6,67	8,9	11,12	14,23	21,36
	f	1,2	1,2	0,96	0,96	0,96	0,8	0,8	0,8	0,69	0,69	0,69	0,6	0,48
	Fv	10	13	12	16	20	17	23	29	23	31	39	51	80
	fv	1,43	1,43	1,15	1,15	1,15	0,96	0,96	0,96	0,82	0,82	0,82	0,72	0,57
2000	Fp	2,91	3,64	3,35	4,47	5,58	4,74	6,32	7,89	6,32	8,43	10,53	13,48	20,24
	f	1,33	1,33	1,06	1,06	1,06	0,89	0,89	0,89	0,76	0,76	0,76	0,67	0,53
	Fv	9	12	11	14	18	16	21	26	21	28	35	46	72
	fv	1,59	1,59	1,27	1,27	1,27	1,06	1,06	1,06	0,91	0,91	0,91	7,9	0,63

 raktáron
  szállítás 2 héten belül
  szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük [vegye fel velünk a kapcsolatot.](#)

Teherbírási táblázat

Rostélyrácsok (alátámasztások távolsága 300 - 1000)

Alátámasztás		Főborda x vastagság (mm)						
		400	500	600	700	800	900	1000
40 x 5	Fv	257,1	164,7	114,8	82,9	64,1	51	41,9
	Fp	19,05	15,19	12,14	10,09	8,67	7,57	6,71
50 x 5	Fv	411,4	262,8	183,1	132,3	102,3	81,4	66,8
	Fp	30,48	24,24	19,38	16,14	13,81	12,1	10,76
60 x 5	Fv	592,4	378,7	263,8	190,7	147,4	117,2	96,2
	Fp	43,89	34,9	27,9	23,24	19,95	17,43	15,48
70 x 5	Fv	805,7	515	358,8	259,4	200,5	159,4	130,8
	Fp	59,69	47,46	37,94	31,61	27,13	23,7	21,05

 raktáron  szállítás 2 héten belül  szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük [vegye fel velünk a kapcsolatot.](#)

Teherbírási táblázat

Rostélyrácsok (alátámasztások távolsága 1100 - 1800)

Alátámasztás		Főborda x vastagság (mm)							
		1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
40 x 5	Fv	34,3	29,2	24,9	21,2	18,9	16,6	14,8	13,2
	Fp	6,05	5,52	5,05	4,67	4,33	4,05	3,76	3,57
50 x 5	Fv	54,8	46,7	39,8	33,9	30,1	26,5	23,6	21
	Fp	9,67	8,81	8,05	7,43	6,91	6,43	6,05	5,67
60 x 5	Fv	79	67,2	57,3	48,8	43,4	38,02	34	30,3
	Fp	13,95	18,67	11,62	10,71	9,95	9,29	8,71	8,19
70 x 5	Fv	107,4	91,4	77,9	66,4	59	51,9	46,2	41,2
	Fp	18,97	17,23	15,8	15,56	13,53	12,63	11,85	11,14

 raktáron  szállítás 2 héten belül  szállítás 4 héten belül

Az összes többi termék szállítási idejével kapcsolatban kérjük [vegye fel velünk a kapcsolatot.](#)